ADAMA

Brevis®
less is more...

Metamitron 150 g/L (15,3 % w/w)

Met minder dunuren meer kwaliteits vruchten in de juiste maat
Plus de fruits de qualité et de bon calibre avec moins de travail d'éclairsissage

VRUCHTDUNNER
ECLAIRCISSEUR

Gewas / Culture
Appelboom, perenboom
Poirier, pommier

Werkzame stof / Substance active:
Metamitron 150 g/L (15,3 % w/w)
Formulering / Formulation:
Wateroplosbaar granulaat / Granulés solubles dans l'eau (SG)

Erkenningsnummer / No. d'agréation: 10358P/B
Toelatingshouder / Détenteur de l'agréation:
ADAMA Registrations B.V.
Arnhemseweg 87, 3832 GK LEUSDEN,
Nederland / Pays Bas
www.adama.com

Scan voor gebruik / Scanner pour l'utilisation

WAARSCHUWING / ATTENTION / ACHTUNG

UN 3077

Brevis® is een geregistreerd handelsmerk van / est une marque déposée de ADAMA Fahrenheit B.V., Curaçao Branch

5 KG e

8 718077 007076 >

BELGIË / BELGIQUE

AgriRecover
www.agrirecover.eu

ANEBVSBE5KG/01/A

ADAMA

Brevis®
less is more...

VRUCHTDUNNER
ECLAIRCISSEUR

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

GEVARENAANDUIDINGEN
H302: Schadelijk bij inslikken • H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel • H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN
P102: Buiten het bereik van kinderen houden • P270: Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product • P273: Voorkom lozing in het milieu • P280: Beschermende handschoenen, beschermende kleding en oog- en gelaatsbescherming dragen • P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen • P308+P311: NA (mogelijke) blootstelling: Een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen • P330: De mond spoelen • P391: Gelekte/gemorste stof opruimen • P501: Inhoud en verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.

ANDERE VERMELDINGEN
SP1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt • SPo: Na de behandeling de percelen/ oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd • SPo2: Was alle beschermende kleding na gebruik • EUH210: Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar • EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen • - Gelet op de grote gevoeligheid van sommige gewassen voor dit middel moet bijzondere aandacht besteed worden aan het vermijden van schade aan naburige teelten.

HANTEREN EN OPSLAG
Bewaren in een goed geventileerde ruimte. Droog bewaren. Bewaren op kamertemperatuur.

EERSTE HULP EN ADVIES VOOR DE GENEESHEER

RAADGEVINGEN VOOR DE EERSTE HULP
Inademen
Frisse lucht, rust. Zo er symptomen zijn, raadpleeg een arts en toon het etiket of de verpakking.

Inslikken
Spoel de mond. Bel het Antigifcentrum en vraag of het drinken van een oplossing actieve houtskool in water is aangewezen. Raadpleeg onmiddellijk een arts en toon het etiket of de verpakking.

Huid (en kleren)
Spoel de huid overvloedig met water of neem een douche gedurende 15 minuten. Verwijder ondertussen verontreinigde kledij en schoenen. Zo er symptomen zijn, raadpleeg een arts en toon het etiket of de verpakking.

Ogen
Spoel overvloedig met water gedurende 10 minuten. Spoel WEG van het niet-aangetaste oog. Bij contactlenzen: indien gemakkelijk te verwijderen, verwijder eerst de lenzen, spoel daarna. Raadpleeg onmiddellijk een oogarts en toon het etiket of de verpakking.

ADVIES VOOR DE GENEESHEER
Prehospitaal: symptomatische behandeling. Contacteer het Antigifcentrum voor verdere behandeling in het hospitaal. Voor bijkomende inlichtingen, contacteer het Antigifcentrum 070/245245.

GEBRUIK & DOSIS

DOSIS
De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bijvoorbeeld in functie van de mate van het nagestreefde effect of de gevoeligheid van het gewas. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn voor de oogst te verkorten.

Appelbomen en perenbomen
Toepassingsstadium: Einde van de bloei – diameter van de vruchten tot 20 mm (BBCH 69 -72)
Ter bestrijding van overtollige vruchtzetting: 0,75 - 1,5 kg/ha haag, 1 - 2 toepassingen met een interval van 5 - 10 dagen.
Veiligheidstermijn: 60 dagen
Driftreducerende maatregelen:/

Aanbevelingen:
- Toepassen bij een vruchtmaat tussen 8 en 16 mm.
- Dosering afhankelijk van de dunbehoefte, de groeikracht van het gewas en de weersomstandigheden (licht en temparatuur).
- Vermijd overwaaien van BREVIS op pruimen en kersen. Dit kan schade geven aan het gewas in de vorm van bladverbranding.
- Gebruik BREVIS niet op een vochtig gewas en niet binnen 7 dagen na toepassing van olie of andere opname bevorderende additieven.
- Nachtvorst kan het stress niveau in het gewas vergroten. Om een te sterke reactie van BREVIS te voorkomen minimaal 5 dagen interval hanteren.

LEGE VERPAKKINGEN EN SPUITOVERSCHOTTEN
De zorgvuldig geledigde verpakking dient met water gespoeld te worden, ofwel manueel (drie opeenvolgende malen schudden met water) ofwel met behulp van een reinigingssysteem met water onder druk dat op het spuittoestel geplaatst is. Het bekomen spoelwater moet in de spuittank worden gegoten. De aldus gespoelde verpakking moet door de gebruiker ingeleverd worden op een daartoe voorzien inzamelpunt.

Spuitoverschotten ca. 10 maal verdunnen en verspuiten op het reeds behandelde perceel volgens de gebruiksvoorschriften. Vijvers, waterlopen of grachten niet vervuilen met het product of de lege verpakking. In geen geval mag de lege verpakking opnieuw gebruikt worden voor andere doeleinden. Om spuitoverschotten na de behandeling te vermijden, moet de benodigde hoeveelheid spuitvloeistof nauwkeurig worden berekend aan de hand van de te behandelen oppervlakte en van het debiet per hectare.

DISCLAIMER
De opgegeven eigenschappen van onze producten en de op dit etiket weergegeven wijze van toepassing zijn tot stand gekomen op basis van zorgvuldig onderzoek en door ons opgedane ervaringen. Wij garanderen in die zin de kwaliteit van ons product. Daar door ons geen controle over opslag, vervoer, wijze van gebruik, teeltwijze, de dosering etc. kan worden uitgeoefend, deze omstandigheden de werking van het product en de eventuele reactie van het gewas kunnen beïnvloeden, kunnen wij in verband hiermee geen aansprakelijkheid aanvaarden voor een minder goede werking of schade ontstaan door toepassing van ons product. Bij twijfel of onduidelijkheid over geschiktheid van het product bij nieuwe en/of ongebruikelijke teeltwijzen, bij nieuwe rassen e.d. adviseren wij eerst contact op te nemen met uw leverancier om u te laten adviseren omtrent de geschiktheid van dit product voor de door u beoogde toepassing.

Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

MENTIONS D'AVERTISSEMENT
H302: Nocif en cas d'ingestion • H318: Provoque de graves lésions des yeux • H411: Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

CONSEILS DE PRUDENCE
P102: Tenir hors de portée des enfants • P270: Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit • P273: Éviter le rejet dans l'environnement • P280: Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux et un équipement de protection du visage • P305+P351+P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer • P308+P311: EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin • P330: Rincer la bouche • P391: Recueillir le produit répandu. P501: Éliminer le contenu et le recipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.

INFORMATIONS ADDITIONNELLES
SP1: Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage • SPo: Ne pas pénétrer dans des cultures/ surfaces traitées avant que le dépôt de pulvérisation ne soit complètement sec • SPo2: Laver tous les équipements de protection après utilisation • EUH210: Fiche de données de sécurité disponible sur demande • EUH401: Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement • - Etant donné la grande sensibilité de certaines cultures à ce produit, il est nécessaire de veiller tout particulièrement à éviter tout dégât aux cultures avoisinantes.

MANIPULATION ET LE STOCKAGE
L'emballage ne doit pas être réutilisé. Ne jamais laisser le récipient ouvert. Conserver à l'abri du gel.

CONSEILS POUR LES PREMIERS SECOURS ET INDICATIONS POUR LE MÉDECIN

PREMIERS SECOURS
Respirer
Air frais, repos. En cas de symptôme, consulter un médecin et lui montrer l'étiquette ou l'emballage.

Ingestion
Rincer la bouche. Consulter le Centre Antipoisons pour savoir si la prise de charbon de bois en suspension dans l'eau est indiquée. Consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Peau (et vêtements)
Rincer abondamment à l'eau ou prendre une douche pendant 15 minutes. Enlever entre-temps les chaussures et les vêtements contaminés. En cas de symptômes, consulter un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Yeux
Rincer abondamment à l'eau pendant 10 minutes. Ne pas faire couler l'eau vers l'œil non atteint. Porteurs de lentilles de contact: enlever si possible les lentilles de contact, puis rincer. Consulter immédiatement un ophtalmologue et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

INDICATIONS POUR LE MÉDECIN
Prise en charge: traitement symptomatique.
Contacter le Centre Antipoisons pour le traitement ultérieur en milieu hospitalier. Pour informations complémentaires, contacter le Centre Antipoisons 070/245.245.

EMPLOI & DOSE

DOSE
La dose agréée est la plus petite dose qui garantit la meilleure efficacité dans la plupart des situations. Elle peut être réduite, sous la responsabilité de l'utilisateur, en fonction de l'étendue des effets recherchés ou de la sensibilité variétale. La diminution de la dose appliquée n'autorise pas l'augmentation du nombre maximal d'applications, ni la réduction du délai avant récolte.

Pommiers et poiriers
Stade d'application: Fin de la floraison - diamètre des fruits jusqu'à 20 mm (BBCH 69-72)
Pour lutter contre fructification excessive: 0,75 - 1,5 kg/ha de haies, 1 - 2 applications avec un intervalle de 5-10 jours
Délais avant récolte: 60 Jours
Mesures anti-dérive :/

Recommandations:
- Se appliquer à la taille des fruits entre 8 et 16 mm.
- Dosage selon la nécessité d'amincissement, la vigueur de la culture et les conditions météorologiques (lumière et température).
- Eviter la dérive de BREVIS sur les cultures de pommiers et cerisiers. Cette dérive peut provoquer des dégâts sous forme de brûlures du feuillage.
- NE PAS utiliser BREVIS sur une culture humide ou dans un délai de 7 jours après une application d'huile ou d'autres additifs favorisant la pénétration.
- Le gel nocturne peut augmenter le niveau de stress de la culture. Pour éviter des réactions trop fortes de BREVIS, respecter un intervalle de minimum 5 jours avant et après une période de gel.

EMBALLAGES VIDES ET SURPLUS DE TRAITEMENT
L'emballage de ce produit, soigneusement vidé, doit être rincé à l'eau suivant un système manuel (trois agitations successives) ou par un système de nettoyage à l'eau sous pression placé sur le pulvérisateur. Les eaux de ce nettoyage devront être versées dans la cuve de pulvérisation. L'emballage ainsi rincé devra être ramené par l'utilisateur aux points de ramassage prévus à cet effet.

Diluer les surplus de traitement environ 10 fois et pulvériser ceux-ci sur la parcelle déjà traitée suivant les prescriptions d'emploi. Ne pas contaminer les étangs, les cours d'eau ou les fossés avec le produit ou l'emballage vide. L'emballage ne peut, en aucun cas, être réutilisé à d'autres fins. De façon à éviter tout surplus de traitement après l'application, on s'efforcera de calculer au mieux la quantité de bouillie à préparer, ou la quantité à appliquer, en fonction de la superficie à traiter et du débit par hectare.

DISCLAIMER
Les propriétés et la mode d'application de nos produits mentionnés sur l'étiquette se basent sur la connaissance actuelle des produits et sur notre expérience pratique.
Le fabricant garantit la qualité des produits, à condition que l'utilisateur respecte la mode d'emploi repris sur l'étiquette.
Vu qu'il n'y a aucun contrôle lors de l'application, le fabricant décline toute responsabilité quant au résultat final et à d'éventuels dégâts résultant d'une mauvaise utilisation du produit. En cas de doute concernant l'application du produit, en autre pour de nouvelles variétés, contacter le fournisseur pour toute information complémentaire.

Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

GEFAHRENHINWEISE
H302: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken • H318: Verursacht schwere Augenschäden • H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

SICHERHEITSHINWEISE
P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen • P270: Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. P273: Freisetzung in die Umwelt vermeiden • P280: Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Augenschutz und Gesichtsschutz tragen • P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen • P308+P311: BEI Exposition oder falls betroffen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen • P330: Mund ausspülen • P391: Verschüttete Mengen aufnehmen • P501: Inhalt und Behälter gemäß lokalen/ regionalen zuführen.

ERGÄNZENDE INFORMATIONEN
SP1: Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen • SPo: Das behandelte Gewächs/ die behandelten Fläche nur wiederbetreten nach Abtrocknung des Spritzbelages • SPo2: Die gesamte Schutzkleidung muss nach Gebrauch gewaschen werden • EUH210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich • EUH401: Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

ADAMA

Brevis®
less is more...

Metamitron 150 g/L
(15,3 % w/w)

Met minder dunuren meer kwaliteits
vruchten in de juiste maat
Plus de fruits de qualité et de bon calibre
avec moins de travail d'éclairsissage

Gewas / Culture
Appelboom, perenboom
Poirier, pommier

Werkzame stof / Substance active:
Metamitron 150 g/L (15,3 % w/w)
Formulering / Formulation:
Wateroplosbaar granulaat /
Granulés solubles dans l'eau (SG)

Erkenningsnummer / No. d'agréation: 10358P/B
Toelatingshouder / Détenteur de l'agréation:
ADAMA Registrations B.V.
Arnhemseweg 87, 3832 GK LEUSDEN,
Nederland / Pays Bas
www.adama.com

4 x 5 KG

VRUCHTDUNNER
ECLAIRCISSEUR

Brevis®

ANEBVSBE5KG/01/C1

ADAMA

Brevis®
less is more...

Metamitron 150 g/L (15,3 % w/w)

VRUCHTDUNNER
ECLAIRCISSEUR

Met minder dunuren meer kwaliteits vruchten in de juiste maat
Plus de fruits de qualité et de bon calibre avec moins de travail d'éclaircissage

Gewas / Culture
Appelboom, perenboom
Poirier, pommier

Werkzame stof / Substance active:
Metamitron 150 g/L (15,3 % w/w)
Formulering / Formulation:
Wateroplosbaar granulaat /
Granulés solubles dans l'eau (SG)

Erkenningsnummer / No. d'agréation: 10358P/B
Toelatingshouder / Détenteur de l'agréation:
ADAMA Registrations B.V.
Arnhemseweg 87, 3832 GK LEUSDEN,
Nederland / Pays Bas
www.adama.com

Brevis® is een geregistreerd handelsmerk van/est une marque déposée de ADAMA Fahrenheit B.V., Curaçao Branch

4 x 5 KG

Scan voor gebruik / Scanner pour l'utilisation

ADAMA

Brevis®

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

GEVARENAANDUIDINGEN
H302: Schadelijk bij inslikken • H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel • H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN
P102: Buiten het bereik van kinderen houden • P270: Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product • P273: Voorkom lozing in het milieu • P280: Beschermende handschoenen, beschermende kleding en oog- en gelaatsbescherming dragen • P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen • P308+P311: NA (mogelijke) blootstelling: Een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen • P330: De mond spoelen • P391: Gelekte/gemorste stof opruimen • P501: Inhoud en verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.

ANDERE VERMELDINGEN
SP1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt • SPo: Na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd • SPo2: Was alle beschermende kleding na gebruik • EUH210: Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar • EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen • - Gelet op de grote gevoeligheid van sommige gewassen voor dit middel moet bijzondere aandacht besteed worden aan het vermijden van schade aan naburige teelten.

Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

MENTIONS D'AVERTISSEMENT
H302: Nocif en cas d'ingestion • H318: Provoque de graves lésions des yeux • H411: Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

CONSEILS DE PRUDENCE
P102: Tenir hors de portée des enfants • P270: Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit • P273: Éviter le rejet dans l'environnement • P280: Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux et un équipement de protection du visage • P305+P351+P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer • P308+P311: EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin • P330: Rincer la bouche • P391: Recueillir le produit répandu • P501: Éliminer le contenu et le récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.

INFORMATIONS ADDITIONNELLES
SP1: Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage • SPo: Ne pas pénétrer dans des cultures/surfaces traitées avant que le dépôt de pulvérisa-tion ne soit complètement sec • SPo2: Laver tous les équipements de protection après utilisation • EUH210: Fiche de données de sécurité disponible sur demande • EUH401: Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement • - Etant donné la grande sensibilité de certaines cultures à ce produit, il est nécessaire de veiller tout particulièrement à éviter tout dégât aux cultures avoisinantes.

Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. Für Gefahrenhinweise und Sicherheitshinweise siehe Gebrauchsanleitung.

AgriRecover
www.agrirecover.eu

8 718077 007083

BELGIË/BELGIQUE

UN 3077

WAARSCHUWING / ATTENTION / ACHTUNG

ANEBVSBE5KG/01/C2